



### ООО "ТЕХНО-ПРО"




Мос. Обл. г.Протвино Гаражный проезд 6

Тел: +7(926)57-333-14

E-mail: 89265733314@mail.ru

Web-site: www.odis-svet.ru



название светильника	КСС	потребляемая мощность	световой поток	размер ДхШхВ светильника	розница	опт	крупный опт
 OS-PROM-P-30 (IP 65)	Д 120°	30 Вт	<b>4 100 Лм</b>	260(+/-10)x85x140	8441	по запросу	по запросу
 OS-PROM-P-40 (IP 65)	Д 120°	40 Вт	<b>5 400 Лм</b>	260(+/-10)x145x145	8657	по запросу	по запросу
 OS-PROM-P-40 (12D) (IP 65)	Д 120°	40 Вт	<b>5 400 Лм</b>	210(+/-10)x145x145	8789	по запросу	по запросу





 <p>OS-PROM-P-40 (12D-L) (IP 65)</p>	<p>К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°</p>	<p>40 Вт</p>	<p><b>5 400 Лм</b></p>	<p>210(+/-10)х145х145</p>	<p>9173</p>	<p>по запросу</p>	<p>по запросу</p>
 <p>OS-PROM-P-60 (IP 65)</p>	<p>Д 120°</p>	<p>60 Вт</p>	<p><b>8 100 Лм</b></p>	<p>510(+/-10)х85х140</p>	<p>10320</p>	<p>по запросу</p>	<p>по запросу</p>
 <p>OS-PROM-P-60(12D-L) (IP 65)</p>	<p>К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°</p>	<p>60 Вт</p>	<p><b>8 100 Лм</b></p>	<p>510(+/-10)х85х141</p>	<p>12413</p>	<p>по запросу</p>	<p>по запросу</p>
 <p>OS-LINER RETAIL-P-30 (IP 65)</p>	<p>Д 120°</p>	<p>30 Вт</p>	<p><b>4 100 Лм</b></p>	<p>510(+/-10)х85х142</p>	<p>8417</p>	<p>по запросу</p>	<p>по запросу</p>





 <p>OS-LINER RETAIL-P-40 (IP 65)</p>	Д 120°	40 Вт	<b>5400 Лм</b>	760(+/-10)х85х143	10037	по запросу	по запросу
 <p>OS-LINER RETAIL-P-60 (IP 65)</p>	Д 120°	60 Вт	<b>8 100 Лм</b>	1010(+/-10)х85х144	11117	по запросу	по запросу
 <p>OS-LINER RETAIL-P-85 (IP 65)</p>	Д 120°	85 Вт	<b>11 500 Лм</b>	1510(+/-10)х85х145	14957	по запросу	по запросу
 <p>OS-PROM-P-80 (12D) (IP 65)</p>	Д 120°	80 Вт	<b>10 800 Лм</b>	315(+/-10)х145х145	15317	по запросу	по запросу

 <p>OS-PROM-P-80 (12D-L) (IP 65)</p>	<p>К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°</p>	<p>80 Вт</p>	<p><b>10 800 Лм</b></p>	<p>315(+/-10)x145x145</p>	<p>17280</p>	<p>по запросу</p>	<p>по запросу</p>
 <p>OS-PROM-P-85 (rb) (IP 65)</p>	<p>Д 120°</p>	<p>85 Вт</p>	<p><b>11 500 Лм</b></p>	<p>760(+/-10)x85x140</p>	<p>15617</p>	<p>по запросу</p>	<p>по запросу</p>
 <p>OS-PROM-P-85 (IP 65)</p>	<p>Д 120°</p>	<p>85 Вт</p>	<p><b>11 500 Лм</b></p>	<p>510(+/-10)x145x145</p>	<p>15425</p>	<p>по запросу</p>	<p>по запросу</p>
 <p>OS-PROM-P-115 (rb) (IP 65)</p>	<p>Д 120°</p>	<p>115 Вт</p>	<p><b>15 500 Лм</b></p>	<p>1010(+/-10)x85x140</p>	<p>18485</p>	<p>по запросу</p>	<p>по запросу</p>

 <p>OS-PROM-P-115 (IP 65)</p>	Д 120°	115 Вт	<b>15 500 Лм</b>	565(+/-10)x145x145	17741	по запросу	по запросу
 <p>OS-PROM-P-120 (12D) (IP 65)</p>	Д 120°	120 Вт	<b>16 200 Лм</b>	455(+/-10)x145x145	17314	по запросу	по запросу
 <p>OS-PROM-P-120 (12D-L) (IP 65)</p>	К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°	120 Вт	<b>16 200 Лм</b>	455(+/-10)x145x145	18394	по запросу	по запросу
 <p>OS-PROM RB-P-120 (12D-L) (IP 65)</p>	К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°	115 Вт	<b>15 500 Лм</b>	760(+/-10)x85x140	17669	по запросу	по запросу





 <p>OS-PROM-P-150 (12D) (IP 65)</p>	Д 120°	150 Вт	<b>20 200 Лм</b>	595(+/-10)x145x145	20777	по запросу	по запросу
 <p>OS-PROM-P-150 (12D-L) (IP 65)</p>	К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°	150 Вт	<b>20 200 Лм</b>	595(+/-10)x145x145	22313	по запросу	по запросу
 <p>OS-PROM-P-200 (12D) (IP 65)</p>	Д 120°	200 Вт	<b>26 000 Лм</b>	735(+/-10)x145x145	25841	по запросу	по запросу
 <p>OS-PROM-P-200 (12D-L) (IP 65)</p>	К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°	200 Вт	<b>26 000 Лм</b>	735(+/-10)x145x145	27761	по запросу	по запросу





 <p>OS-STREET-50eco (IP 67)</p>	Д 120°	50 Вт	<b>6500 Лм</b>	510(+/-10)х85х140	9175	по запросу	по запросу
 <p>OS-STREET-30 (IP 67)</p>	Д 120°	30 Вт	<b>4 000 Лм</b>	260(+/-10)х85х141	8945	по запросу	по запросу
 <p>OS-STREET-40 (IP 67)</p>	Д 120°	40 Вт	<b>5 400 Лм</b>	260(+/-10)х145х145	9161	по запросу	по запросу
 <p>OS-STREET-40 (12D) (IP 67)</p>	Д 120°	40 Вт	<b>5 400 Лм</b>	210(+/-10)х145х145	9293	по запросу	по запросу





 <p>OS-STREET-40 (12D-L) (IP 67)</p>	<p>К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°</p>	<p>40 Вт</p>	<p><b>5 400 Лм</b></p>	<p>210(+/-10)х145х145</p>	<p>9677</p>	<p>по запросу</p>	<p>по запросу</p>
 <p>OS-STREET-60 (IP 67)</p>	<p>Д 120°</p>	<p>60 Вт</p>	<p><b>8 100 Лм</b></p>	<p>510(+/-10)х85х140</p>	<p>10824</p>	<p>по запросу</p>	<p>по запросу</p>
 <p>OS-STREET-60 (12D-L) (IP 67)</p>	<p>К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°</p>	<p>60 Вт</p>	<p><b>8 100 Лм</b></p>	<p>510(+/-10)х85х140</p>	<p>12917</p>	<p>по запросу</p>	<p>по запросу</p>
 <p>OS-STREET-60(H) (IP 67)</p>	<p>Д 120°</p>	<p>60 Вт</p>	<p><b>8 100 Лм</b></p>	<p>260(+/-10)х145х145</p>	<p>9641</p>	<p>по запросу</p>	<p>по запросу</p>








 <p>OS-STREET-80 (12D) (IP 67)</p>	Д 120°	80 Вт	<b>10 800 Лм</b>	315(+/-10)x145x145	16085	по запросу	по запросу
 <p>OS-STREET-80 (12D-L) (IP 67)</p>	К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°	80 Вт	<b>10 800 Лм</b>	315(+/-10)x145x145	18048	по запросу	по запросу
 <p>OS-STREET-85 (rb) (IP 67)</p>	Д 120°	85 Вт	<b>11 500 Лм</b>	760(+/-10)x85x140	16385	по запросу	по запросу
 <p>OS-STREET-85 (IP 67)</p>	Д 120°	85 Вт	<b>11 500 Лм</b>	510(+/-10)x145x145	16193	по запросу	по запросу

 OS-STREET-115 (IP 67)	Д 120°	115 Вт	<b>15 500 Лм</b>	565(+/-10)x145x145	18557	по запросу	по запросу
 OS-STREET-120 (12D) (IP 67)	Д 120°	120 Вт	<b>16 200 Лм</b>	455(+/-10)x145x145	18130	по запросу	по запросу
 OS-STREET-120 (12D-L) (IP 67)	К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°	120 Вт	<b>16 200 Лм</b>	455(+/-10)x145x145	19210	по запросу	по запросу
 OS-STREET-150 (12D) (IP 67)	Д 120°	150 Вт	<b>20 200 Лм</b>	595(+/-10)x145x145	21737	по запросу	по запросу

 <p>OS-STREET-150 (12D-L) (IP 67)</p>	<p>К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°</p>	150 Вт	<b>20 200 Лм</b>	595(+/-10)x145x145	23273	по запросу	по запросу
 <p>OS-STREET-200 (12D) (IP 67)</p>	<p>Д 120°</p>	200 Вт	<b>26 000 Лм</b>	735(+/-10)x145x145	27137	по запросу	по запросу
 <p>OS-STREET-200 (12D-L) (IP 67)</p>	<p>К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°</p>	200 Вт	<b>26 000 Лм</b>	735(+/-10)x145x145	29057	по запросу	по запросу
 <p>OS-STREET-220 (12D-L) (IP 67)</p>	<p>К 30° Г 60° Г 90° Ш150°- 75°</p>	220 Вт	<b>28 600 Лм</b>	875(+/-10)x145x145	33593	по запросу	по запросу

 OS-ARMSTRONG (IP 20)	Д 140°	30 Вт	<b>3 500 Лм</b>	595x595x40	3435	по запросу	по запросу
	Д 140°	40 Вт	<b>4 600 Лм</b>	595x595x40	3491	по запросу	по запросу
	Д 140°	60 Вт	<b>6 900 Лм</b>	595x595x40	4259	по запросу	по запросу
 OS-ARMSTRONG GR (IP 20)	Д 140°	30 Вт	<b>4 500 Лм</b>	585x585x40	по запросу	по запросу	по запросу
	Д 140°	40 Вт	<b>5 600 Лм</b>	585x585x40	по запросу	по запросу	по запросу
	Д 140°	60 Вт	<b>7 900 Лм</b>	585x585x40	по запросу	по запросу	по запросу
 OS-ARMSTRONG (IP54)	Д 140°	30 Вт	<b>3 500 Лм</b>	595x595x40	по запросу	по запросу	по запросу
	Д 140°	40 Вт	<b>4 600 Лм</b>	595x595x40	по запросу	по запросу	по запросу
	Д 140°	60 Вт	<b>6 900 Лм</b>	595x595x40	по запросу	по запросу	по запросу
 OS-NORD (IP 65)	Д 140°	30 Вт	<b>3 500 Лм</b>	1263x124x85	3331	по запросу	по запросу
	Д 140°	40 Вт	<b>4 600 Лм</b>	1263x124x85	3539	по запросу	по запросу
	Д 140°	50 Вт	<b>5 700 Лм</b>	1263x124x85	4067	по запросу	по запросу
	Д 140°	60 Вт	<b>6 900 Лм</b>	1263x124x85	4163	по запросу	по запросу

 OS-NORD(opal) (IP 65)	Д 140°	30 Вт	<b>3 000 Лм</b>	1263x124x85	3331	по запросу	по запросу
	Д 140°	40 Вт	<b>4 000 Лм</b>	1263x124x85	3539	по запросу	по запросу
	Д 140°	50 Вт	<b>5 000 Лм</b>	1263x124x85	4067	по запросу	по запросу
	Д 140°	60 Вт	<b>6 000 Лм</b>	1263x124x85	4163	по запросу	по запросу
 OS-ARMSTRONG X2 (IP 20)	Д 140°	60 Вт	<b>6 900 Лм</b>	1200x595x40	по запросу	по запросу	по запросу
	Д 140°	80 Вт	<b>9 200 Лм</b>	1200x595x40	по запросу	по запросу	по запросу
	Д 140°	90 Вт	<b>10 300 Лм</b>	1200x595x40	по запросу	по запросу	по запросу
	Д 140°	120 Вт	<b>13 800 Лм</b>	1200x595x40	по запросу	по запросу	по запросу
 OS-MAXI (IP 20)	Д 140°	30 Вт	<b>3 500 Лм</b>	1200x180x40	3107	по запросу	по запросу
	Д 140°	40 Вт	<b>4 600 Лм</b>	1200x180x40	3171	по запросу	по запросу
	Д 140°	60 Вт	<b>6 900 Лм</b>	1200x180x40	3939	по запросу	по запросу
 OS-OPTIM (IP 20)	Д 140°	20 Вт	<b>2 200 Лм</b>	595x180x40	2443	по запросу	по запросу
	Д 140°	30 Вт	<b>3 400 Лм</b>	595x180x40	2915	по запросу	по запросу

 <p>OS-LINE (IP 20)</p>	Д 140°	15 Вт	<b>1 700 Лм</b>	1200x90x40	2411	по запросу	по запросу
	Д 140°	20 Вт	<b>2 300 Лм</b>	1200x90x40	2443	по запросу	по запросу